

## ASH ATフルード適合&amp;対応表 輸入車

メーカー名	純正指定ATF/CVTF/DCTF	FS ATF	AT&CVT	VFS ATF	備考
AUDI アウディー	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	HP LT71141	○	○	○	
	オリジナル規格 (G 052 055)	○	○	○	
	オリジナル規格 (G 052 162 A)	○	○	○	
	オリジナル規格 (G 052 162 A2)	○	○	○	
	オリジナル規格 (G 052 180 A2)	○	○	○	
	オリジナル規格 (G 052 990 A2)	○	○	○	
	オリジナル規格 (G 055 025 A2)	○	○	○	JWS3309と同等
	オリジナル規格 (G 055 540 A2)	○	○	○	
	オリジナル規格 (G 060 162 A1)	○	○	○	8速AT
	オリジナル規格 (G 060 162 A2)	○	○	○	8速AT
	オリジナル規格 (G 060 162 A6)	○	○	○	8速AT
	オリジナル規格 (G US 000 162)	○	○	○	
	G 052 025 A2	○	○	○	
	G 052 513 A2	○	※① 対応	○	
	G 052 516 A2	○	※① 対応	○	
	G 052 162 A2	○	○	○	
	オリジナル規格 (CVTF)	○	○	○	
Multitronic Chain CVT	○	○	○		
G 052 182 A2	○	×	×	DSG	
G 052 529 A2	○	×	×	DSG	
Acura アキュラ	ATF TYPE 3.0	○	○	○	
	ATF TYPE 3.1	○	○	○	9速AT
Alfa Romeo アルファロメオ	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	TUTELA CS SPEED	○	※① 対応	○	作動部のみ(ミッション部はMTオイル75W-90)
	フィアット9.55550-AV5	○	※① 対応	○	8速AT
DCTフルード	○	×	×	DCT	
OPEL オペル	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	AW1	○	○	○	
	VI	○	※① 対応	○	DEXRON VI
	Dex-VI	○	※① 対応	○	DEXRON VI
	88863400	○	○	○	
	88863401	○	○	○	
	09196089	○	※① 対応	○	
OPEL純正ATF	○	※① 対応	○		
KIA キア	DEXRON-II E	○	○	○	
	ATF-SP III	○	○	○	
	ATF RED 1K	○	○	○	
	JWS 3314	○	○	○	
CADILLAC キャデラック	DEXRON-III	○	○	○	
	DEXRON-VI	○	※① 対応	○	
CHRYSLER クライスラー	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	SP-III	○	○	○	
	AS68RC ATF	○	○	○	
	JWS 3309 (T-IV)	○	○	○	
	MB 236.12	○	○	○	
	MB 236.14	○	※① 対応	○	5速・7速AT
	ESSO LT71141	○	○	○	
	WSS-M2C202-B	○	×	×	DCT
	SHELL LA3403	○	※① 対応	○	
	Shell 3403 M115	○	○	○	
	オリジナル規格 (ATF+)	○	○	○	
	オリジナル規格 (ATF+2)	○	○	○	
オリジナル規格 (タイプ176/ATF+3)	○	○	○		
オリジナル規格 (タイプ9602/ATF+4)	○	○	○		
Shell L12108	○	○	○		

# ASH ATフルード適合&対応表 輸入車

メーカー名	純正指定ATF/CVTF/DCTF	FS ATF	AT&CVT	VFS ATF	備考
CHRYSLER クライスラー	TUTELA CS SPEED	○	※① 対応	○	
	68157995AA	○	○	○	
	05127382AA	○	○	○	
	68043742AA	○	○	○	
	68157995AB	○	※① 対応	○	DEXRON VI
	DEXRON®-VI ATF #68043742AB	○	※① 対応	○	DEXRON VI
	SP IV ATF # 68171866AA	○	※① 対応	○	DEXRON VI
	68171869AA	○	※① 対応	○	DEXRON VI
	68218925AA	○	※① 対応	○	DEXRON VI
	MERCON	○	○	○	
	MOPAR Type 9602	○	○	○	
	MOPAR ATF+4	○	○	○	
	MOPAR CVTF+4	○	○	○	
	Dodge/jeep/chrysler NS-2	○	○	○	
	Dodge/jeep/chrysler CVTF+4	○	○	○	
SATURN サターン	DEXRON-III	○	○	○	
SAAB サーブ	DEXRON- II	○	○	○	
	DEXRON- II E	○	○	○	
	M2C33-F	○	○	○	
	Saab 3309	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	JWS 3309	○	○	○	
	93 165 147 AW-1	○	○	○	
	93 165 147	○	○	○	
DEXRON 3309	○	○	○	JWS3309と同等	
CITROEN シトロエン	DEXRON- II	○	○	○	
	DEXRON- II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	ESSO LT71141	○	○	○	
	ESSO JWS 3309	○	○	○	
	AW-1	○	○	○	
	PR 973622	○	※① 対応	○	
JEEP ジープ	DEXRON- II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	SP-III	○	○	○	
	AS68RC ATF	○	○	○	
	JWS 3309 (T-IV)	○	○	○	
	オリジナル規格 (ATF+)	○	○	○	
	オリジナル規格 (ATF+2)	○	○	○	
	オリジナル規格 (タイプ176/ATF+3)	○	○	○	
オリジナル規格 (タイプ9602/ATF+4)	○	○	○		
CHEVROLET シボレー	DEXRON-III	○	○	○	
	DEXRON-VI	○	※① 対応	○	
JAGUAR ジャガー	DEXRON- II	○	○	○	
	DEXRON- II E	○	○	○	1993年~1994年
	DEXRON- II E	○	○	○	HYDRA-MATIC ZF
	DEXRON-III	○	○	○	
	ATF 3403-M115	○	○	○	
	Fluid 8432	○	○	○	
	IKC K17	○	○	○	
	JLM 20292	○	○	○	
	ZF 5HP24	○	○	○	
	オリジナル規格 (LT-71141)	○	○	○	
	ZF-LIFEGUARD FLUID 8	○	○	○	
	ZF-LIFEGUARD FLUID 9	○	※① 対応	○	
	JWS 3309	○	○	○	
	ESSO LT-71141 (C 2 C 8432)	○	○	○	
	C 2 C 8432 (ESSO LT-71141)	○	○	○	
	WSS-M2C202-B	○	×	×	DCT
	02JDE 26444	○	※① 対応	○	8速AT
	SHELL LA3403-M115	○	※① 対応	○	
SHELL M1375.4	○	○	○		
M2C33-F	○	○	○		

# ASH ATフルード適合&対応表 輸入車

メーカー名	純正指定ATF/CVTF/DCTF	FS ATF	AT&CVT	VFS ATF	備考
GM ゼネラル モーターズ	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON III (G,H)	○	○	○	
	DEXRON-VI	○	※① 対応	○	
	MERCON ULV	※② ×	※② ×	※② ×	10速AT 低粘度タイプ 100°C動粘度:4.5mm <sup>2</sup> /s
	DEXRON CVT	○	○	○	
DODGE ダッジ	ATF+3	○	○	○	
	ATF+4	○	○	○	
	CVTF+4	○	○	○	
	MOPAR68218925AA	○	○	○	
DAEWOO デーウ	DEXRON-III	○	○	○	
	JWS 3314	○	○	○	
	ESSO LT71141	○	○	○	
HYUNDAI ヒョンデ (ヒュンダイ)	DEXRON-III	○	○	○	
	SP-II (三菱純正油)	○	○	○	
	SP-III (三菱純正油)	○	○	○	
	SP-IV (三菱純正油)	○	○	○	
	ダイヤクイーンATF SP-II M	○	○	○	
	APOLLOIL ATF RED-1	○	○	○	
	DCTフルード CVT J1	○	×	×	DCT
HYUNDAI/KIA	JWS 3324	○	○	○	
BMW ビーエム ダブリュー	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	ATF 3+	○	○	○	
	ETL-8072B	○	○	○	
	JWS 3309 (T-IV)	○	○	○	
	LA2634	○	○	○	
	ZF 5HP18FL	○	○	○	
	ZF 5HP19FL	○	○	○	
	ZF 5HP24/ZF 5HP24A	○	○	○	
	ZF 5HP30	○	○	○	
	ZF-LIFEGUARD FLUID 6	○	○	○	
	ZF-LIFEGUARD FLUID 8	○	○	○	
	7045E	○	○	○	
	ESSO LT71141	○	○	○	
	APOLLOIL ATF-D3	○	※① 対応	○	
	TEXACO ETL-7045	○	○	○	
	SHELL LA2634	○	※① 対応	○	
	DEXRON-VI	○	※① 対応	○	
	Esso EZL799	○	○	○	
	JWS 3309	○	○	○	
	SHELL L12108	○	○	○	6速AT・8速AT 低粘度タイプ 100°C動粘度:5.85 mm <sup>2</sup> /s
	83 22 0 142 516	○	○	○	
	83 22 2 152 426	○	○	○	
	83 22 2 305 397	○	○	○	
	83 22 2 355 599	○	○	○	
	8322-2305-396(ATF2)	○	※① 対応	○	
	8322-2289-720(ATF3+)	○	○	○	8速AT
	オリジナル規格(ATF-D)	○	○	○	
	オリジナル規格(LT-71141)	○	○	○	
	83 22 9 407 807	○	○	○	
	83 22 9 407 858	○	○	○	
	83 22 0 397 244	○	※① 対応	○	
	SHELL M1375.4	○	○	○	
	ATF-7	○	○	○	
	BMWロングライフ	○	※① 対応	○	
SHELL 1375.4	○	○	○		
SHELL 1375	○	○	○		
SHELL M1378.4	○	※① 対応	○		
Mini Cooper JWS3309	○	○	○		
Mini Cooper EZL799	○	○	○		
DCTフルード	○	×	×	DCT	

# ASH ATフルード適合&対応表 輸入車

メーカー名	純正指定ATF/CVTF/DCTF	FS ATF	AT&CVT	VFS ATF	備考
FORD フォード	FNR5	○	○	○	
	MERCON	○	○	○	
	オリジナル規格 (MERCON V)	○	※① 対応	○	
	オリジナル規格 (MERCON SP)	○	○	○	
	オリジナル規格 (MERCON LV)	○	※① 対応	○	
	Type F	○	※① 対応	○	
	M2C-166H	○	○	○	
	WSS-M2C922A1	○	○	○	
	WSS-M2C924-A	○	○	○	
	WSS-M2C938-A	○	※① 対応	○	
	WSS-M2C936-A	○	×	×	DCT
	WSS-M2C936-A	○	×	×	DCT
	WSS-M2C949-A (MERCON ULV)	※② ×	※② ×	※② ×	10速AT 低粘度タイプ 100°C動粘度:4.5mm <sup>2</sup> /s
	WSS-M2C200-C	○	×	×	DCT
	WSS-M2C200-D2	○	×	×	DCT
	WSS-M2C202-A	○	○	○	
	WSS-M2C202-B	○	×	×	DCT
M-III (by MAZDA)	○	○	○		
CVT23, CVT30	○	※① 対応	○		
CVTF 30	○	※① 対応	○		
FIAT フィアット	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	TUTELA CVT NG	○	※① 対応	○	
	TUTELA CS SPEED	○	※① 対応	○	
	ORIJINAL	○	×	×	DCT
	純正CVTフルード	○	○	○	
Ferrari フェラーリ	DEXRON-III	○	○	○	
VW VOLKSWAGEN N フォルクス ワーゲン	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	G 052 025 A2	○	○	○	
	G 052 162 A1	○	○	○	
	G 052 162 A2	○	○	○	
	G 052 180 A2	○	○	○	
	G 052 182 A2	○	×	×	DSG
	G 052 529 A2	○	×	×	DSG
	G 052 990 A2	○	○	○	
	G 055 025 A2	○	○	○	
	G 060 162 A1/A2/A6	○	○	○	8速AT
	VW ATF (全合成油)	○	※① 対応	○	
	Multitronic Chain CVT	○	○	○	
PEUGEOT プジョー	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	オリジナル規格 (LT-71141)	○	○	○	
	Aisin Warner AW-1	○	○	○	Aisin 6速ミッション (TOYOTA WS)
	ESSO LT71141	○	○	○	
	PR 973622	○	※① 対応	○	
ベントレー	PY112995PA	○	○	○	WSS-M2C938-A
PORSCHE ポルシェ	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II D	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	ESSO LT71141 (P / N 000 043 304 00)	○	○	○	5速AT
	P / N 000 043 304 00 (ESSO LT71141)	○	○	○	5速AT
	SHELL ATF 3403-M115	○	○	○	
	G 055 025 A2	○	○	○	
	G 060 162 A2	○	○	○	
	FFL3	○	×	×	7速AT PDK
	T-IV (JWS 3309)	○	○	○	
	ZF 5HP19FL	○	○	○	
	オリジナル規格 (LT-71141)	○	○	○	
ESSO JWS 3309	○	○	○		
PDKフルード	○	×	×	PDK	

# ASH ATフルード適合&対応表 輸入車

メーカー名	純正指定ATF/CVTF/DCTF	FS ATF	AT&CVT	VFS ATF	備考
VOLVO ボルボ	DEXRON-II D	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	DEXRON-III G	○	○	○	
	ESSO JWS 3309	○	○	○	
	AW1	○	○	○	
	MERCON	○	○	○	
	T-IV (JWS 3309)	○	○	○	
	ボルボ純正 1161521	○	○	○	
	ボルボ純正 1161540	○	○	○	
	ボルボ純正 1161640	○	○	○	
	ボルボ純正 1161540-8	○	※① 対応	○	
	VOLVO純正ATF	○	※① 対応	○	
	VOLVO 97335	○	○	○	
VOLVO 97325	○	○	○		
VOLVO 97340(ESSO LT-71141)	○	○	○	6速AT	
DCTフルード	○	×	×	DCT	
PONTIAC ポンティアック	DEXRON-II E	○	○	○	
MASERATI マセラティ	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-II D	○	○	○	
	231603	○	○	○	
	M1375.4	○	○	○	
	ZF-LIFEGUARD FLUID 6	○	○	○	6速AT
	ZF-LIFEGUARD FLUID 8	○	○	○	8速AT
MINI ミニ	ESSO JWS 3309	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	ATF 3+	○	○	○	
	EYL-8072B	○	○	○	
MERCEDES メルセデス ベンツ	DEXRON-II E	○	○	○	
	オリジナル規格	○	○	○	
	ベンツ純正トランスミッションオイル	○	※① 対応	○	
	SHELL ATF 3403-M115(236.10)	○	○	○	
	承認番号No・MB236.6	○	※① 対応	○	
	承認番号No・MB236.10	○	○	○	
	承認番号No・MB236.20	○	※① 対応	○	
	承認番号No・MB722.3	○	※① 対応	○	
	承認番号No・MB722.6/7/9	○	※① 対応	○	
	承認番号No・MB236.14	○	※① 対応	○	5速・7速AT
	承認番号No・MB236.15	※② ×	※② ×	※② ×	7速AT専用 低粘度タイプ 100℃動粘度:4.2mm <sup>2</sup> /s
	承認番号No・MB236.16	※② ×	※② ×	※② ×	9速AT 低粘度タイプ 100℃動粘度:4.1mm <sup>2</sup> /s
	承認番号No・MB236.17	※② ×	※② ×	※② ×	9速AT 低粘度タイプ 100℃動粘度:4.1mm <sup>2</sup> /s
	承認番号No・MB236.21	○	×	×	7速DCT/DSG
	承認番号No・MB236.41	○	※① 対応	○	DEXRON VI・MERCON LV
A001 989 21 03 10(236.10)	○	○	○		
MB 236.20(001 989 46 03)	○	○	○		
DCTフルード(承認番号No・MB236.21)	○	×	×	DCT	
LUXGEN ラクスジェン	ATF-SP III	○	○	○	
	TYPE-WS	○	○	○	
	T-IV	○	○	○	
	JWS 3309	○	○	○	
	NS-3	○	○	○	
	AW-1	○	○	○	
Land Rover ランドローバー	DEXRON-II E	○	○	○	
	SHELL M1375.4(TYK 50 0050)	○	○	○	6速AT
	TYK 50 0050(SHELL M1375.4)	○	○	○	6速AT
	LR023288	○	○	○	6・7・8速AT
	LR023289	○	※① 対応	○	6・7・8速AT
	ATF 402	○	※① 対応	○	
ASW3309	○	○	○		
Lancia ランチア	DEXRON-II E	○	○	○	
LINCOLN リンカーン	MERCON	○	○	○	
	MERCON V	○	※① 対応	○	

# ASH ATフルード適合&対応表 輸入車

メーカー名	純正指定ATF/CVTF/DCTF	FS ATF	AT&CVT	VFS ATF	備考
RENAULT ルノー	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	マチックフルードD	○	○	○	
	elf D2	○	○	○	
	SYNTRANS-FE-75W	○	×	×	6速・7速 DCT/DSG
	JWS 3309	○	○	○	
	ESSO LT71141	○	○	○	
	ELFMATIC CVT	○	※① 対応	○	
	DCTフルード	○	×	×	DCT
ROVER ローバー	CVTフルード (ESSO EZL799)	○	○	○	
	DEXRON-II	○	○	○	
	DEXRON-IID	○	○	○	
	DEXRON-II E	○	○	○	
	DEXRON-III	○	○	○	
	AW-1	○	○	○	
	エンジンオイル10W-40	×	×	×	MINI
	オリジナル規格 (UNIPART SUPER FLOW CVT FLUID)	○	※① 対応	○	

※① 純正フルードの要求性能対応品です

※② 動粘度の差が大きいため、油圧異常が発生する可能性があります。

**VFS AT&CVTは各社純正フルードの規格をクリアしています**

(FS ATF・VFS ATFは規格をクリアしていません。適合ではなく対応になります。)

FS ATFはDCT・DSG・PDK搭載車にも使用可能です。